CPR.230.2.2012 Kozienice, dnia 03 września 2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, dysku sieciowego oraz niszczarki.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

I. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-900 Kozienice ul. Świerczewskiego 20
tel. /48/ 611 02 26
fax. /48/ 611 02 25
NIP 812-177-73-35
REGON 672722566

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Komputer stacjonarny	
Typ	Komputer stacjonarny w obudowie Mini Tower;
Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych;
Wydajność obliczeniowa procesora	Procesor umożliwiający uzyskanie wydajności minimum 153 punktów w teście Sysmark2012 - OP oraz minimum 220 pkt. W teście Sysmark2012 – 3D (http://www.bapco.com/support/fdrs/index.php) oraz wydajność minimum 8885 pkt. w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net);
Pamięć operacyjna	Min. 8192 MB najszybszej możliwej do zainstalowania pamięci na danej płycie głównej; 2 x 4GB dwukanałowej pamięci; możliwość instalacji pamięci maksymalnie do 16GB;
Wydajność grafiki	Powinna wspierać technologię DirectX w wersji 11 i OpenGL w wersji 4.1 oraz osiągać wydajność minimum 1140 pkt. w teście Passmark G3D Mark (http://www.cpubenchmark.net);
Parametry pamięci masowej	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 1 TB oraz min. 7200RPM;
Wyposażanie multimedialne	Zintegrowana karta dźwiękowa 7.1 zgodna z Intel High Definition Audio ;
Napędy optyczne	Napęd 16x DVD +/- RW (odczyt/zapis dysków CD i DVD Napęd 16x DVD +/- RW (odczyt/zapis dysków CD i DVD);
Zasilanie	Zasilacz o sprawności umożliwiającej bezawaryjną obsługę podzespołów;
Karta sieciowa	Karta sieci Ethernet 10/100/1000 Mbit/s; Bezprzewodowa karta 802.11b/g/n;
BIOS	• Możliwość zabezpieczenia dostępu do bios za pomocą oddzielnych haseł administratora i użytkownika; • Możliwość określenia kolejności bootowania oraz zablokowania bootowania z nośników zewnętrznych dla użytkownika; • Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci oraz obsadzeniu slotów PCI; • Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów;
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 potwierdzony certyfikatem firmy Microsoft;
Niezawodność/jakość wytwarzania	Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważny certyfikat jakości.

Warunki gwarancji	3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niezgorszych parametrach technicznych. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego — wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z ta normą;
Wsparcie techniczne	Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej — należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji);
Wymagania dodatkowe	Minimalne wymagania dot,. interfejsów: • 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) • 4 x USB 3.0 • 6 x USB 2.0 • 1 x RJ-45 (LAN) • 1 x wyjście liniowe • 1 x wyjście na słuchawki • 1 x wejście na mikrofon • 1x HDMI; Minimalne wymagania dotyczące interfejsów USB: • 4 x USB 2.0 (tylny panel) • 2x USB 3.0 (tylny panel) • 2 x USB 2.0 (przedni panel) • 2x USB 3.0 (przedni panel) Dodatkowe wyposażenie: • Czytnik kart pamięci 19-in-1 • Klawiatura • Mysz • Komplet kabli połączeniowych niezbędnych do podłączenia zestawu (Europejskie przewody zasilające); <u>Zainstalowany system operacyjny:</u> Microsoft Windows 7 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server i Windows 2003 Server. • uruchomienie komputera i zalogowanie Użytkownika w czasie nie dłuższym niż oferowany przez Microsoft Windows 7 Professional (64 bity), • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: MS Office Home and Bussines 2010, innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows zarówno 16 bitowego jak i 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7;
Oprogramowanie biurowe	Zainstalowane oprogramowanie MS Office 2010 Dla użytkowników domowych i małych firm (polska wersja językowa) wraz z licencją, lub równoważne (pakiet biurowy musi zawierać wszystkie elementy MS Office 2010 Dla użytkowników domowych i małych firm) pozwalające na: • otwieranie dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Power Point 2010, , MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Power Point

	2007, , MS Word 2003, MS Excel 2003, MS Power Point 2003,. W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.) • Dostarczony program musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie przy pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku. • Oprogramowanie musi być dostarczone w polskiej wersji językowej • Oprogramowanie musi działać na platformie Windows 7, Windows XP, Windows Vista W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu wskazanego przez Zamawiającego);
Przykładowy model: Dell XPS 8500 (Kod E-Value: D00X8532)	

Monitor LCD 21,5”	
Atrybut	Sposób określenia
Typ wyświetlacza	TN z podświetleniem LED
Obszar aktywny	21,5”
Kontrast	Min. 8 000 000:1 (szacowany)
Jasność	Min. 250 cd/m2 (typowa)
Czas reakcji	5 ms (typowy)
Rozstaw pikseli	Max. 0,248 mm
Obsługa kolorów	Min. 82% (CIE1976) / 72% (CIE1931)
Rozdzielczość podstawowa:	Min. Full HD 1920 x 1080 przy 60 Hz
Certyfikaty i standardy:	• Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty); • Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub równoważny (natęży dołączyć do oferty); • Deklaracja zgodności CE dla komputera oraz monitora (należy dołączyć do oferty); • Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star 5.0 (należy dołączyć do oferty);

Inne:	• Regulacja pochylenia;
	• Konfigurowane menu ekranowe do sterowania wyświetlaczem;
	• Przewód zasilający;
	  • Złącza:
	  • VGA
	  • DVI-D (HDCP)
	  • HDMI;
	• Kabel DVI;
	• Kabel VGA
	• Kabel HDMI;
	• Nośnik ze sterownikami i dokumentacją;
	• W momencie dostawy monitory nie mogą posiadać uszkodzonych pikseli/subpikseli;

Gwarancja	3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niezgorszych parametrach technicznych. Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z ta normą;
Przykładowy model: DELL z serii ST2220L	

Zasilacz UPS	
Parametr lub cecha	Opis wymagań
Moc wyjściowa	Min. 600 VA
Moc wyjściowa	Min. 360 W
Napięcie wejściowe	230 V
Filtr napięcia wyjściowego	Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI,
Zabezpieczenie przeciążeniowe	Bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumul.	elektroniczne
Zabezpieczenie przeciążeniowe akumul.	ogranicznik prądu wyjściwoego
Czas przełączenia na UPS	Max. 4 s
Czas podtrzymania	Min. 3-10 min.
Sygnalizacja pracy	Optyczno-akustyczna
Ilość gniazd wyjściowych	Min. 3
Interfejs	USB
Gwarancja	Minimalna gwarancja 2 lata, czas podjęcia czynności serwisowych na następny dzień roboczy po zgłoszeniu usterki/awarii, termin naprawy 14 dni lub dostarczenie sprzętu zastępczego
Przykładowy model: CyberPower DX600E-FR	

Dysk sieciowy	
Parametr lub cecha	Opis wymagań
Typ	Dysk sieciowy typu NAS
Procesor	Min. zegarem 1.6GHz
Pamięć SDRAM	Min. 256 MB
Prędkość odczytu-zapisu	110 MB/sek (odczyt), 79 Mb/sek (zapis)
Dysk wewnętrzny	3,5” SATA x 1, min. Pojemność 2000GB, interfejs SATA 600, ilość talerzy – 3, prędkość obrotowa 5900 obr/min., pamięć cache – 64MB, średni czas dostępu 4 ms
Złącza dodatkowe	2 x USB 3.0, 1 x eSATA
Złącze sieciowe	1 x RJ45 Gigabit ethernet
Chłodzenie	wentylator
System plików na dysków wewn.	EXT 3 / EXT 4
Protokoły sieciowe	CIFS, AFP, FTP, Telnet, SSH, NFS, WebDAV, SNMP
Max. ilość iSCSI target	10
Max. ilość iSCSI LUN	10
Dodatkowe cechy	Szyfrowany backup sieciowy; Obsługa Windows AD; Max ilość jednoczesnych połączeń 128; Wbudowany serwer FTP z funkcjami SSL, TLS; Udostępnianie drukarki USB w sieci dla systemów Windows; Zintegrowany webserwer z obsługą PHP/MySQL; USB-Copy i kompleksowy backup danych na serwer i urządzenia zewnętrzne; W pełni funkcjonalny serwer pocztowy z obsługą POP3, SMTP, IMAP; Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim; Oprogramowanie umożliwiające tworzenie lokalnych, sieciowych kopii zapasowych na serwerze, synchronizację folderów, kopiowanie otwartych plików;
Gwarancja	Minimalna gwarancja 2 lata, czas podjęcia czynności serwisowych na następny dzień roboczy po zgłoszeniu usterki/awarii, termin naprawy 14 dni lub dostarczenie sprzętu zastępczego
Przykładowy model: Synology Disk Station DS112 wraz z dyskiem Dysk 2TB Seagate Barracuda Green	

Niszczarka	
Parametr lub cecha	Opis wymagań
Typ	Niszczarka osobista do małego biura
Opis minimalnych wymagań: • Niszczy jednorazowo 14 kartek (70g) na ścinki 3,9x38 mm, DIN3 • Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD • Elektroniczny start-stop, funkcja cofania • Wyjmowany kosz • Obudowa na kółkach z blokadą	
Gwarancja	Minimalna gwarancja 2 lata, na noże tnące min 5 lat
Przykładowy model: Fellowes 79 Ci	

III. Istotne warunki zamówienia

1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy sprzętu komputerowego oraz niszczarki do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.
2. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Sprzęt komputerowy oraz niszczarka, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia nastąpi 14 dni od podpisania umowy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.
6. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane w fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
7. Przed upływem składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
9. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz cenowy) należy złożyć do dnia **10.09.2012r**. do **godz. 12.00** w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 26-900 Kozienice ul. Świerczewskiego 20.**
10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej PCPR pod adresem www.pcprkozienice.pl, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
11. Oferty, które wpłyną do siedziby PCPR w Kozienicach po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
12. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.
13. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami:
    Procedura: Marcin Styś tel. /48/ 611 02 27 lub 48/611 02 26
    Przedmiot zamówienia: Emil Madejski tel. /48/611 73 63

Dyrektor PCPR w Kozienicach

/-/ Urszula Kowalik